

SAFETY SCREENS

— PAMI —



- Les écrans corona sont faciles à placer sur les bureaux, les tables de réunion et les comptoirs et peuvent également être utilisés dans d'autres secteurs tels que les magasins, la restauration, les hôtels...
- Les cadres sont disponibles dans des couleurs de laque standard de Pami, avec des joints d'angle noirs ou gris.
- Polycarbonate 3 mm
- Résistant aux UV - Haute résistance aux chocs - Auto-extinguible - 100% recyclable - Facile à nettoyer.



SAFETY SCREEN CLICK ON

Dans le sens de la longueur et/ou de la largeur du plan de travail.

A partir de € 96,00 hors TVA

Hauteur

- 700 mm

Largeur cloisons frontales

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

Largeur cloisons laterales

- 640 mm
- 670 mm
- 700 mm
- 740 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 840 mm
- 870 mm
- 900 mm
- 940 mm
- 970 mm
- 1000 mm
- 1170 mm

Attention : les pinces de fixation dépendent du type de poste de travail.



SAFETY SCREEN CLICK ON BENCH

A partir de € 164,00 hors TVA

Hauteur

- 880 mm
- 1475 mm (*poste de travail assis-debout*)

Largeur

- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm



Photo: La hauteur totale de l'écran, mesurée à partir du sol, est >190 cm. Créer une sécurité supplémentaire pour les postes de travail assis-debout!



SAFETY SCREEN ADD-ON

Safety screen pour les cloisons Pami existantes.

A partir de € 96,00 hors TVA

Hauteur

- 300 mm
- 700 mm
- 900 mm

Largeur

- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm
- 2400 mm



Photo: La hauteur totale de l'écran, mesurée à partir du sol, est >190 cm. Créer une sécurité supplémentaire pour les postes de travail assis-debout!



SAFETY SCREEN STAND ALONE


A partir de € 121,00 hors TVA

Hauteur

- 700 mm, alimentation papier
- *Par réglage manuel via inbus: 765 mm, avec alimentation papier*

Largeur

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm





SAFETY SCREEN MOBILE

A partir de € 214,00 hors TVA

Hauteur

- 1900 mm

Largeur

- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1500 mm



CONFIGURATIONS POSSIBLES



**CONTACTER NOUS POUR
UNE CONFIGURATION
SUR MESURE**